

Acompanhamento IN&OUT em casos de ACNE

**ANTIACNE
SECATIVO**

Tratamento efetivo da acne em todos os graus, inclusive em peles maduras.

SABONETE LÍQUIDO | ARGILA ENRIQUECIDA PELE OLEOSA | LOÇÃO NORMALIZADORA | SERUM ACNE | ACNE



Vitamina A (betacaroteno)	600 mcg
Vitamina C (Ácido Ascórbico)	45 mg
Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol)	10 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)	1,3 mg
Magnésio (Magnésio quelado)	65 mg
Cobre (Cobre quelado)	900 mcg
Cromo (Cromo quelado)	35 mcg
Selênio (Selênio quelado)	34 mcg
Zinco (Zinco quelado)	7 mg

ACNE

A acne é uma dermatose extremamente comum. Em recente levantamento epidemiológico realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne foi à causa mais freqüente de consultas ao dermatologista, correspondendo a 14% de todos os atendimentos (Sociedade Brasileira de Dermatologia. AnBras Dermatol 2006).

Os principais fatores etiopatogênicos relacionados com a acne segundo Sinclair, 2005 são:

- 1) produção de andrógenos pelo corpo,
- 2) produção excessiva de sebo,
- 3) alteração na descamação do epitélio do ducto da glândula sebácea,
- 4) proliferação de *Propionibacterium acnes*,
- 5) respostas inflamatórias e imunológicas do indivíduo.

O diagnóstico de acne é clínico e caracterizado por lesões cutâneas variadas como comedões abertos e fechados, pápulas inflamatórias, pústulas, nódulos, cistos, lesões conglobatas e cicatrizes. As lesões envolvem principalmente a face e dorso, mas podem estender-se para região superior dos braços e tórax anterior.

Acne não-inflamatória:

- a. Acne comedônica (grau I): presença de comedões abertos.

Acne inflamatória:

- a. Papulopustulosa (grau II): pápulas inflamatórias ou pústulas associadas aos comedões abertos;
- b. Nodulocística (grau III): lesões císticas e nodulares associadas a qualquer das lesões anteriores;
- c. Conglobata (grau IV): presença das lesões anteriores associadas a nódulos purulentos, numerosos e grandes formando abscessos e fistulas que drenam material purulento.

PRODUTOS UTILIZADOS em cabine

SABONETE LÍQUIDO – 1000ml

Finalidade: Sabonete anti-séptico facial e/ou corporal. Elaborado com substâncias tensoativas suaves que não irritam a pele, desobstrui os poros, retirando as impurezas mais profundas, renovando o tônus. Ideal para manutenção em peles oleosas e acnéicas.

Indicação: Todos os tipos de pele, principalmente em peles oleosas e acnéicas.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula.

Ativos:

- Extrato de Erva Doce: Anti-séptico, calmante e refrescante.

LOÇÃO NORMALIZADORA – 500ml

Finalidade: Restabelece a pele, moderando a secreção sebácea com ação anti-séptica, regeneradora e adstringente. Acentua a sua renovação natural, pois contém em sua formulação emolientes naturais.

Complementa a etapa de higienização da pele. Não contém álcool. Indicado no pós barba e pós depilação.

Indicação: Pele lipídica (oleosa), seborréica (sebo "comedões") e acnéica.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula.

Ativos:

- Extrato de Hamamelis: Rico em taninos com ação adstringente.
- Extrato de Alecrim: Anti-séptico, adstringente e germicida.
- Alantoína: Epitelizante, cicatrizante e revitalizante.
- Alfa Bisabolol: Antiinflamatório e antiacne.
- Extrato de Própolis: Bactericida, regenerante e antiacneico.
- Extrato de Hera: Fortalece a parede dos vasos e estimula a absorção cutânea

SERUM ACNE – 50ml

Finalidade: Modera a secreção sebácea, impede a formação de pústulas. Ação anti-séptico, epitelizante, bactericida, anti-radicais livres, hidratante, firmador e restaurador da elasticidade. As propriedades do Hidroxiprolisilane C garantem ação regenerante e reestruturante do colágeno e elastina agindo sobre o processo de envelhecimento. Ajuda a evitar cicatrizes das acnes. Impede a multiplicação das bactérias PROPIONIBACTERIUM ACNES.

Indicação: Para peles acneicas, lipídicas e seborréicas.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula.

Ativos:

- Ácido Hialurônico Vegetal: hidratante que mantém o equilíbrio natural da pele, agente filmógeno.
- Acnebiol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, sebo-reguladora, microbiana, antiséptico, adstringente e antioleosidade. Melhora a aparência e textura da pele.

*Ácido salicílico: é efetivo na redução da formação da acne e comedões, além de melhorar a textura da pele, por atuar como esfoliante na pele. Atua como esfoliante na superfície da pele e dentro dos poros, sem uma irritação cutânea elevada. Sua ação esfoliante superior pode ser atribuída a sua solubilidade em óleos ou em lipídeos e se concentra nas camadas mais externas da pele, ricas em lipídeos, favorecendo a remoção das células mortas, refinando a textura da pele.

*Salicilato de Dimetilsilanolol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, previne os sinais clínicos que caracterizam a inflamação.

*Acetilmitionato de Zinco: inibe a enzima 5 alfa-redutase e tem uma ação sebo-reguladora e microbiana. O zinco é um micronutriente, co-fator essencial para uma série de reações enzimáticas relacionadas

com as principais funções da pele, tais como, renovação celular, síntese de macromoléculas, cicatrização do tecido e proteção anti-radicalar.

*O extrato de lúpulo: O extrato de lúpulo ajuda normalizar a oleosidade excessiva.

*O extrato de limão: Atua como anti-séptico, adstringente e agente anti-oleosidade (óleo essencial, ácidos orgânicos).

*Extrato de Pepino: descongiona e relaxa a epiderme.

*Extrato de Aloe Vera: rico em ácido parahidroxicinâmico, é um bactericida não irritante moderado.

Ação hidratante.

-Azeloglicina: ativo clareador, sebo-normalizante, antiacneica e antiqueratizante. Melhora a hidratação e aparência da pele.

-Hibiscus Vermelho – refrescante, purificante, anti-inflamatório, tônico, antioxidante e hidratante.

As NANOCÁPSULAS são estruturas poliméricas porosas, inertes e capazes de armazenar em seu interior ou de fixar em sua superfície, ativos de natureza diversa. Esses micro reservatórios liberam os princípios ativos de modo gradativo, em velocidade linear.

- Hidroxiprolisilane C: composto de aminoácidos de hidroxiprolina e ácido aspártico associados ao silícios orgânicos. Garantem ação regenerante e reestruturante do colágeno e da elastina, agindo sobre o processo de envelhecimento, bem na junção dermo epidérmica, onde nascem as células. Evita seqüelas de acne.

- Silícios Orgânicos: oligoelemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 25% do nosso organismo é composto por silícios. Funciona como um modulador da energia celular.

IONTO BIO FACTOR – 140ml

Finalidade: Ionto para auxiliar nos procedimentos estéticos, faciais e corporais em protocolos de pré e pós operatório e procedimentos da medicina estética. Solução eletrolítica com a finalidade de reduzir e prevenir linhas e rugas pela ativação de novas células, aumentando os níveis de colágeno e elastina e a indução da formação de novos vasos capilares sanguíneos (indução de angiogênese) da pele, devolvendo vitalidade e energia. Sua rica composição é importante para o reparo e regeneração tecidual em pré e pós peeling, cirurgias plásticas e medicina estética.

Indicação: todos os tipos de pele

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula

Ativos:

- Hidroxiprolisilane CN: Ativo que estimula a biosíntese de colágeno

- CG-EGF Fator de crescimento epidermal: Reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; devolve a uniformidade no tom da pele, devolvendo vitalidade e energia; recupera a aparência jovial da pele; elimina cicatrizes e manchas da pele.

- CG-IGF Fator de crescimento insulínico: reduz e previne linhas e rugas através da ativação da geração de novas células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas avermelhadas e possui um efeito redutor de gordura (drenagem) facial e corporal;
- CG-VEGF Fator de crescimento vascular: estimula a angiogenese, ou seja, a produção de novos capilares sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual.
- PHYSIOGENYL: composto de oligoelementos associados a uma molécula de PCA.
 - a- Sódio PCA: Responsável pelas trocas metabólicas (osmose).
 - b- Magnésio PCA: Produção de proteínas, catalisador químico.
 - c- Zinco PCA: Catalisador enzimático, regulador da secreção sebácea, multiplicação celular.
 - d- Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e DNA.

ARGILA PELE OLEOSA – 500g

Finalidade: Esta Máscara Facial Argilosa é indicada para peles lipídicas com hiper secreção das glândulas sebáceas. Enriquecida com carvão vegetal ativado, vai facilitar a depuração da pele e remoção de células mortas. Auxiliar em tratamentos capilares.

Indicação: Peles desvitalizadas, lipídicas (oleosas), desidratadas e tratamento capilar.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula.

Ativos:

- Aluminum Silicate: Depurativa, desintoxicante, cicatrizante e descongestionante.
- Carvão ativado: Secativa, regulador da seborréia e depurativa.

Kit Anti-acne Secativo (Tto para peles acnéicas - 3º e 4º grau e seborréicas)

Passo a passo

- 1 - **Sabonete Líquido Buona Vita** 1L para higienizar todo o rosto, pescoço e colo. Sugestão: caso a cliente estiver maquiada, aplicar **Emulsão de Limpeza Buona Vita**, que possui uma intensa ação demaquilante;
- 2 - Fazer uso da **alta frequência** por 05 (cinco) minutos em cada hemi-face (metade da face);
- 3 - Aplicar **Loção Normalizadora Buona Vita** 500g com tamboliramento;
- 4 - Aplicar **Serun Acne Buona Vita** 50ml.

Para quem possuir microcorrente pode associá-la durante 10 (dez) minutos, em cada lado do rosto, na polaridade negativa (-), pois ela tem ação bactericida e cicatrizante;

- 5 - Dissolver a **Argila Pele Oleosa Buona Vita** 500g com a **Loção Normalizadora Buona Vita** 500ml
- 6 - Pincelar a argila, por toda região tratada, esperar secar e retirar;
- 7 - Finalizar com **Acne Buona Vita** 50g e aplique filtro solar, de preferência **Hidra Milk Buona Vita** 140ml.

FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO

Duas a três sessões na semana com total de 12 sessões sendo feita somente duas extrações ao longo deste protocolo de tratamento.

MANUTENÇÃO DIÁRIA DA (o) CLIENTE

- Sabonete Líquido Erva Doce Buona Vita 500 ml;
- Loção Normalizadora Buona Vita 140 ml;
- **Acne Buona Vita 40g;**
- Hidra Milk FPS 30 140 ml.

ACNE – 40g

Finalidade: Alivia o estado crônico da acne, hidrata, descongessa e refresca a epiderme. Previne a formação de cicatrizes da acne. Diminui a secreção sebácea e a proliferação de microorganismos.

Indicação: Para peles com acne.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula.

Ativos:

- Acnebiol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, sebo-reguladora, microbiana, antiséptico, adstringente e antioleosidade. Melhora a aparência e textura da pele.

*Ácido salicílico: é efetivo na redução da formação da acne e comedões, além de melhorar a textura da pele, por atuar como esfoliante na pele. Atua como esfoliante na superfície da pele e dentro dos poros, sem uma irritação cutânea elevada. Sua ação esfoliante superior pode ser atribuída a sua solubilidade em óleos ou em lipídeos e se concentra nas camadas mais externas da pele, ricas em lipídeos, favorecendo a remoção das células mortas, refinando a textura da pele.

*Salicilato de Dimetilsilanolol: ação queratolítica, anti-inflamatória, anti-edema, previne os sinais clínicos que caracterizam a inflamação.

*Acetilmetionato de Zinco: inibe a enzima 5 alfa-redutase e tem uma ação sebo-reguladora e microbiana. O zinco é um micronutriente, co-fator essencial para uma série de reações enzimáticas relacionadas com as principais funções da pele, tais como, renovação celular, síntese de macromoléculas, cicatrização do tecido e proteção anti-radicalar.

*O extrato de lúpulo: O extrato de lúpulo ajuda normalizar a oleosidade excessiva.

*O extrato de limão: Atua como anti-séptico, adstringente e agente anti-oleosidade (óleo essencial, ácidos orgânicos).

*Extrato de Pepino: descongessa e relaxa a epiderme.

*Extrato de Aloe Vera: rico em ácido parahidroxicinâmico, é um bactericida não irritante moderado.

Ação hidratante.

- Niacinamida PC: conhecida como vitamina B3, melhora a aparência da acne e o tom de pele. Estimula os fibroblastos e aumenta a hidratação.

GEL CREME SKIN FACTOR – 50g

Este cosmético foi utilizado no 1º caso por ser acne conglobata

Finalidade: Gel creme de manutenção diária, para uma aparência saudável da pele. Auxiliar de pré e pós operatório e de procedimentos de medicina estética.

Indicação: Procedimentos de rejuvenescimento, estrias, pré e pós procedimentos médicos.

Contra indicação: Indivíduo sensível aos componentes da fórmula .

Ativos:

- Hidroxiprolisilane CN: Associação de aminoácidos e silícios orgânicos. Ativo que estimula a biosíntese de colágeno
 - CG-EGF Fator de crescimento epidermal: Reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; devolve a uniformidade no tom da pele, devolvendo vitalidade e energia; recupera a aparência jovial da pele; elimina cicatrizes e manchas da pele.
 - CG-IGF Fator de crescimento insulínico: Fator de crescimento que reduz e previne linhas e rugas através da ativação da geração de novas células cutâneas, aumenta os níveis de colágeno e elastina da pele e reduz manchas avermelhadas e possui um efeito redutor de gordura (drenagem) facial e corporal;
 - CG-VEGF Fator de crescimento vascular: estimula a angiogênese, ou seja, a produção de novos capilares sanguíneos, melhorando a irrigação tecidual.
 - Phycojuvenine: Ativo obtido de algas que protege o DNA mitocondrial celular, contribuindo para o rejuvenescimento
 - b-FGF – fator de crescimento fibroblástico básico: Estimula os fibroblastos e por isso Reduz e previne linhas e rugas pela ativação de novas células da pele; rejuvenece a pele, repara cicatrizes e escoriações; fortalece a elasticidade cutânea por induzir a síntese de colágeno e elastina.
 - Physiogenyl: Ativo rico em minerais na forma PCA, que contribui para as principais reações metabólicas da pele, fornecendo energia para o tecido.
- a- Sódio PCA: Responsável pelas trocas metabólicas (osmose).
- b- Magnésio PCA: Produção de proteínas, catalisador químico.
- c- Zinco PCA: Catalisador enzimático, regulador da secreção sebácea, multiplicação celular.
- d- Manganês PCA: Fundamental para a síntese do RNA e DNA.

1º ESTUDO DE CASO

PACIENTE: G. A. N.

IDADE: 16 anos

QUADRO DE ACNE CONGLOBATA

Utilização de cosméticos tópicos em cabine + home care e acompanhamento médico com Isotretinoína

Tempo do Tratamento

Primeira Fase:

- ✓ **Início:** 18 de Setembro de 2010
- ✓ **Término:** 02 de outubro de 2010

Segunda Fase:

- ✓ **Início:** 15 de outubro de 2010
- Término:** setembro 2011.

Início do tratamento

Término do tratamento (após 08 meses)



Início do tratamento



Término do tratamento (após 08 meses)



Início do tratamento



Término do tratamento (após 08 meses)



VISTA ANTERIOR



INÍCIO DO TRATAMENTO



10 SESSÕES



15 dias de tratamento



30 dias de tratamento



45 dias de tratamento



60 dias de tratamento



75 dias de tratamento



90 dias de tratamento



105 dias de tratamento

Buona Vita Cosméticos Ltda.

Rua Eng. Niepce da Silva, nº 79, Bairro: Portão. CEP: 80610-280. Curitiba / PR.

Site: www.buonavita.com.br | E-mail: buonavita@buonavita.com.br

SAC: [41] 3023-1855



115 dias de tratamento

130 dias de tratamento

145 dias de tratamento



160 dias de tratamento

170 dias de tratamento

180 dias de tratamento

VISTA LATERAL DIREITA



INÍCIO DO TRATAMENTO

10 SESSÕES

15 dias de tratamento



30 dias de tratamento



45 dias de tratamento



60 dias de tratamento



75 dias de tratamento



90 dias de tratamento



105 dias de tratamento



115 dias de tratamento



130 dias de tratamento



145 dias de tratamento



160 dias de tratamento



170 dias de tratamento

VISTA LATERAL ESQUERDA



INÍCIO DO TRATAMENTO



10 SESSÕES



15 dias de tratamento



30 dias de tratamento



45 dias de tratamento



60 dias de tratamento

Buona Vita Cosméticos Ltda.

Rua Eng. Niepce da Silva, nº 79, Bairro: Portão. CEP: 80610-280. Curitiba / PR.

Site: www.buonavita.com.br | E-mail: buonavita@buonavita.com.br

SAC: [41] 3023-1855



75 dias de tratamento



90 dias de tratamento



105 dias de tratamento



115 dias de tratamento



130 dias de tratamento



145 dias de tratamento



160 dias de tratamento



170 dias de tratamento



180 dias de tratamento

2º ESTUDO DE CASO

PACIENTE: A. Z.

IDADE: 16 anos

QUADRO DE ACNE VULGAR

Atendimento de 20 sessões em cabine e manutenção de cosméticos em home care, mais o acompanhamento de NUTRICOSMÉTICOS com o +CONTROL ACNE.

- ✓ **Início:** 10 de novembro de 2011
- ✓ **Término:** 10 de fevereiro de 2012

PRODUTOS UTILIZADOS em cabine (já conceituados no início do dossiê)

SABONETE LÍQUIDO – 1000ml

LOÇÃO NORMALIZADORA – 500ml

ARGILA PELE OLEOSA – 500g

ACNE – 40g

SERUM ACNE – 50ml

NUTRICOSMÉTICO + CONTROL ACNE

O CONTROL ACNE É UM SUPLEMENTO RICO EM ANTIOXIDANTES, VITAMINA B6 QUE ATUA NA MODULAÇÃO HORMONAL, CROMO QUELADO QUE ATUA REGULANDO A PRODUÇÃO DE INSULINA CONTROLANDO ASSIM OS EFEITOS DAS DIETAS COM ALTO ÍNDICE GLICÊMICO ALÉM DO ZINCO QUELADO E O COBRE QUELADO QUE POSSUI AÇÃO BACTERICIDA E MODULADOR A IMUNIDADE NO CONTROLE DA INFLAMAÇÃO.



Vitamina A (betacaroteno)	600 mcg
Vitamina C (Ácido Ascórbico)	45 mg
Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol)	10 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)	1,3 mg
Magnésio (Magnésio quelado)	65 mg
Cobre (Cobre quelado)	900 mcg
Cromo (Cromo quelado)	35 mcg
Selênio (Selênio quelado)	34 mcg
Zinco (Zinco quelado)	7 mg

INGREDIENTES:

Magnésio (Magnésio Quelato), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina A (Betacaroteno), Zinco (Zinco Quelato), Vitamina E (Acetato de Alfa-tocoferol), Cobre (Cobre Quelato), Selênio (Selênio Quelato), Vitamina B6 (Piridoxina), Cromo (Cromo Quelato). Veículo Maltodextrina. Cápsula: Gelatina e Água.

FINALIDADE:

Regula o equilíbrio hormonal; Inibe a formação de comedões; Aumenta a imunidade; Melhora a cicatrização; Evita seqüelas de acnes e a formação de radicais livres.

INDICAÇÃO:

Para peles seborreicas e acneicas de todos os graus e no controle da oleosidade.

Utilizar a partir dos 14 anos ou após a primeira menarca.

Uso mínimo de três meses para observar resultados.

MODO DE USAR:

Tomar 1,2 g (3 cápsulas), 1 vez ao dia.

MANUTENÇÃO DIÁRIA DA (o) CLIENTE

- Sabonete Líquido Erva Doce Buona Vita 500 ml;
- Loção Normalizadora Buona Vita 140 ml;
- Acne Buona Vita 40g,
- Hidra Milk FPS 30 140 ml.
- Control acne

Ínicio - 10 de novembro de 2011

Após 20° sessão e

3 meses de nutricosméticos



Íncio - 10 de novembro de 2011

Após 20° sessão e

3 meses de nutricosméticos



3º ESTUDO DE CASO

PACIENTE: R. O.

IDADE: 32 anos

Acompanhamento da pele com oleosidade excessiva e acne, somente com tratamento IN

NUTRICOSMÉTICO +Control Acne

- ✓ Início: 24 de Outubro de 2011
- ✓ Término: 24 de Janeiro de 2012

Ínicio – 24 de Outubro de 2011

3 meses de nutricosméticos + Control Acne



Ínicio – 24 de Outubro de 2011

3 meses de nutricosméticos + Control Acne



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altman RS, Altman LJ, Altman JS. A proposed set of new guidelines for routine blood tests during isotretinoin therapy for acne vulgaris. *Dermatology* 2002; 204(3): 232-5.
- Daniel F. Clinical aspects of acne. *Rev Prat* 2002; 52(8): 831-837.
- Lowenstein EJ. Isotretinoin made S.M.A.R.T. and simple. *Cutis* 2002 Aug; 70(2): 115-20.
- Collignon PJ. Antibiotic resistance. *Med J Aust* 2002 Sep 16;177(6): 325-9.
- Hirsch RJ, Lewis AB. Treatment of Acne Scarring. *Semin Cutan Med Surg* 2001 Sep; 20(3): 190-198.
- Bershada SV. The Modern Age of Acne Therapy: A Review of Current Treatment Options. *Mt Sinai J Med* 2001; 68(4-5): 279-286.
- Clearihan Lyn. Acne: myths and management issue. *Australian Family Physician* 2001 Nov; 30(11): 1039-44.
- Madden WS, Landells ID, Poulin Y, Searles GE, Smith KC, Tan JK, Toole J, Zip CM, Degreeef H. Treatment of acne vulgaris and prevention of acne scarring: Canadian consensus guidelines. *J Cutan Med Surg* 200 Jun; 4 Suppl 1: S2-13.
- Tan JK. Perspectives on isotretinoin and the Canadian Consensus Guidelines on treatment of acne. *Skin Therapy Lett* 2000; 6(2): 1-4.
- PERRICONE, Nicholas, *O Fim da Acne*, Ed. Campus, São Paulo, 2003. —
- VANZIN, Sara Bentler; CAMARGO, Cristina Pires, *Entendendo Cosmecêuticos, diagnósticos e tratamentos*, Ed. Santos, São Paulo, 2008.
- FANDOS, Dr. Luis S., *Alta-cosmética I e II, Fundamentos de cosmética - 1º ed.*, Buenos Aires, 2004.